

Référence article	0 601 292 801
EAN	3165140663762
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 disponible séparément par pack de 10 : 2 608 605 256	✓
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 180 disponible séparément par pack de 10 : 2 608 605 257	✓
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 80 disponible séparément par pack de 10 : 2 608 605 255	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
Poignée auxiliaire 2 602 026 175	✓



## Données Techniques

## Description

Corps de métier	Construction métallique Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	352 x 441 x 259 mm
Tension, électrique	230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 80 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 91 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Ponceuse vibrante

## Caractéristiques techniques


Puissance absorbée nominale	300 W
Régime à vide	8.000 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	16.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,4 mm
Poids	2,4 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	94 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	419 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	202 mm

## Surface de ponçage

Largeur du plateau de ponçage	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm
Feuille abrasive pour fixation par étrier, largeur	93 mm
Feuille abrasive pour fixation par étrier, longueur	230 mm
Feuille abrasive avec fixation auto-agrippante, largeur	93 mm
Feuille abrasive avec fixation auto-agrippante, longueur	185 mm

## Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	80 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	91 dB(A)
Incertitude K	3 dB



## Information Ventes

---

### Positionnement

- La ponceuse vibrante de la catégorie 230 mm pour des qualités de surface exceptionnelles

### Avantage utilisateur

- Répartition homogène de la pression d'appui pour une qualité de surface parfaite grâce à l'unité de ponçage décollée
- Vibrations réduites et possibilité d'utilisation prolongée grâce à la technologie d'amortissement de vibration innovante
- Plateau auto-agrippant avec système de serrage assurant une fixation parfaite et facile de la feuille abrasive