

Référence article	0 601 292 901
EAN	3165140663823
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 disponible séparément par pack de 10 : 2 608 605 268	✓
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 180 disponible séparément par pack de 10 : 2 608 605 269	✓
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 80 disponible séparément par pack de 10 : 2 608 605 267	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
Poignée auxiliaire 2 602 026 175	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Construction métallique Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	340 x 440 x 240 mm
Tension, électrique	230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 86 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 97 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Ponceuse vibrante

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée nominale	350 W
Régime à vide	8.000 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	16.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,4 mm
Poids	2,7 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	116 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	443 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	202 mm

Surface de ponçage

Largeur du plateau de ponçage	114 mm
Longueur du plateau de ponçage	226 mm
Feuille abrasive pour fixation par étrier, largeur	115 mm
Feuille abrasive pour fixation par étrier, longueur	280 mm
Feuille abrasive avec fixation auto-agrippante, largeur	115 mm
Feuille abrasive avec fixation auto-agrippante, longueur	230 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	86 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	97 dB(A)
Incertitude K	3 dB



Information Ventes

Positionnement

- La ponceuse vibrante de la catégorie 280 mm pour des qualités de surface exceptionnelles

Avantage utilisateur

- Répartition homogène de la pression d'appui pour une qualité de surface parfaite grâce à l'unité de ponçage décollée
- Système d'amortissement de vibrations innovant réduisant fortement les vibrations pour un usage prolongé
- Maintien parfait des feuilles abrasives grâce au plateau auto-agrippant et au système de serrage très efficace