0 601 446 501 - GLI 18V-2200 C

Référence article	0 601 446 501
EAN	3165140953832
Boîte carton	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Construction métallique Menuisiers et charpentiers Plomberie, chauffage et climatisation Aménagements paysagers
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'outil (largeur)	187 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	176 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	271 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	196 x 332 x 178 mm
Sous-division catégories de produits	Projecteur de chantier sans-fil
Battery voltage, works with	14,4 V 18,0 V



Poids sans batterie	1.9 kg
Tension de la batterie	14,4–18 V
Flux lumineux	2200 lm
Autonomie maxi 14,4 V	80 min/Ah
Autonomie maxi 18 V	100 min/Ah
Nombre de niveaux de luminosité	2























Information Ventes

Positionnement

Le projecteur 18 V polyvalent et robuste de 2 200 lumens - connecté

Avantage utilisateur

- Puissante LED capable de produire jusqu'à 2 200 lumens pour un éclairement parfait
- Protection contre les poussières et les projections d'eau (IP 64), couvre-batterie robuste
- Possibilité de réglage à distance facile et rapide de la luminosité depuis un smartphone, 2 niveaux de luminosité, 5 angles d'inclinaison

