

# 0 601 B23 600 – GCM 12 GDL

Référence article	0 601 B23 600
EAN	3165140584890
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 2 608 642 531	✓
Clé mâle pour vis à six pans creux réf. pièce de rechange 1 609 B00 256	✓
Pare-éclats réf. pièce de rechange 1 609 B02 375	✓
Pince de serrage réf. pièce de rechange 1 609 B02 585	✓
Plaque de butée 1 609 B02 365	✓
Serre-joint 1 609 B06 203	✓
Vis 1 609 B00 263	✓



## Données Techniques

### Description


Corps de métier	Bâtiment Menuisiers et charpentiers Électriciens
Tension	230 V
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	635 x 790 x 565 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 93 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 106 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Scie à onglets

### Caractéristiques techniques

Capacité de coupe 0°, hauteur	104 mm
Capacité de coupe 0°, largeur	341 mm
Capacité de coupe 0°	104 x 341 mm
Capacité de coupe onglet 45°	104 x 240 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	51 x 341 mm
Coupe d'onglet	52 ° G / 60 ° D
Réglage d'inclinaison	47 ° G / 47 ° D
Dimensions de l'outil (longueur x largeur x hauteur)	670 x 1100 x 740 mm
Régime à vide	4.000 tr/min
Diamètre de la lame	305 mm
Ø alésage	30 mm
Poids	29,4 kg
Puissance absorbée nominale	2.000 W

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	106 dB(A)
Incertitude K	3 dB



## Information Ventes

### Positionnement

- Pour des sciages de très grande précision : scie à onglets avec bras coulissant Bosch breveté

### Avantage utilisateur

- Bras coulissant innovant sans entretien extrêmement robuste pour une précision durable
- Scie à onglets très compacte grâce à l'articulation innovante de son bras coulissant
- Laser double ligne et lame de grande qualité pour des coupes d'une extrême précision

