

FICHE TECHNICO-COMMERCIALE

Réf. 314107 (Gencod : 3 34514 314107 2)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

MASSETTE À PANS 1,000 kg Douille conique, angles abattus Emmanchée Fibrergo

Caractéristiques :

Largeur : 9,5 cm


Hauteur : 4 cm

Longueur totale : 30 cm

Poids emmanché : 1,170 kg

Dureté : 42 à 58 HRC

Acier au carbone trempé sur les parties actives.



*Pour frapper sur les broches et chevillettes
et enfoncer les piquets de chantier.*

Manche en fibre de verre Fibrergo® 30 cm - Ø 38/25 mm



photo non contractuelle

Tél : 03 24 26 30 98

E-mail : commercial@forges-de-magne.fr

Route de Francheval - 08140 Douzy

FORGES DE
magne
UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

FICHE TECHNICO-COMMERCIALE

Réf. 314127 (Gencod : 3 34514 314127 0)


FABRIQUÉ
EN FRANCE

MASSETTE À PANS 1,250 kg Douille conique, angles abattus Emmanchée Fibrergo

Caractéristiques :

Largeur : 10 cm
Hauteur : 4,5 cm
Longueur totale : 30 cm
Poids emmanchée : 1,460 kg

Dureté : 42 à 58 HRC
Acier au carbone trempé sur les parties actives.



*Pour frapper sur les broches et chevillettes
et enfoncer les piquets de chantier.*

Manche en fibre de verre Fibrergo® 30 cm - Ø 38/25 mm



photo non contractuelle

Tél : 03 24 26 30 98

E-mail : commercial@forges-de-magne.fr

Route de Francheval - 08140 Douzy

FORGES DE
magne
UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

FICHE TECHNICO-COMMERCIALE

Réf. 314157 (Gencod : 3 34514 314157 7)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

MASSETTE À PANS 1,500 kg Douille conique, angles abattus Emmanchée

Caractéristiques :

Largeur : 10,5 cm


Hauteur : 5 cm

Longueur totale : 30 cm

Poids emmanchée : 1,710 kg

Dureté : 42 à 58 HRC

Acier au carbone trempé sur les parties actives.



*Pour frapper sur les broches et chevillettes
et enfoncer les piquets de chantier.*

Manche en fibre de verre Fibrergo® 30 cm - Ø 38/25 mm



photo non contractuelle

Tél : 03 24 26 30 98

E-mail : commercial@forges-de-magne.fr

Route de Francheval - 08140 Douzy

FORGES DE
magne
UNE SOLIDE EXPÉRIENCE